

# Про стан правопорядку, пожежної безпеки та систем життєзабезпечення міста

У суботу до пожежно-рятувальної частини (тел. 101, 2-12-95) надійшло ТРИ виклики: задимлення гаража у ГБК «Мустанг», загоряння дров на території пром. зони та загоряння сміття з деревини та тирси біля заводу «Вітава». За інформацією Славутицького МС ГУ ДСНС, о 03.04 на пульт зв'язку 63-ї ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що горить сміття з деревини та тирси біля заводу «Вітава». На виклик виїхало два відділення на автоцистернах. Для ліквідації пожежі залучено 16 чоловік особового складу. Пожежу локалізовано о 04.56 та ліквідовано силами чергового караулу й резервного відділення 63-ї ДПРЧ. Повністю ліквідовано пожежу о 15.18. Причина займання встановлюється.

\*\*\*

З 1 по 3 листопада поліцією (тел. 102, 2-24-22) зареєстровано 25 звернень громадян.

Зафіксовано вісім міжособних конфліктів, три випадки порушення тиші, порушення ПДР (паркування) в Невському та Добринінському кварталах.

\*\*\*

До екстреної та невідкладної медичної допомоги (тел. 103, 2-51-33, 2-30-25) надійшло 48 викликів, із них екстрених – 14, невідкладних – 14, амбулаторних – 20.

\*\*\*

Аварійно-диспетчерською службою КП «ЖКЦ» (тел. 2-15-81) 2 листопада ліквідовано пошкодження кабелів РП-5 та РП-2, що стало причиною знеструмлення частини будинків Добринінського, Чернігівського, Московського, Тбіліського, Бакинського кварталів, частково котеджів Єреванського кварталу та будинку на проспекті Дружби народів.

\*\*\*

ЦТПК КП «УЖКГ» (тел. 2-00-62) – аварійні ситуації відсутні.

\*\*\*

КП «Славутич-Водоканал» (тел. 2-07-26) 2 листопада ліквідовано засмічення каналізації у Московському кварталі.

**Джерело: відділ НС та ЦЗН**